

認定書

国住指第 2250 号
令和 2 年 10 月 22 日

金隅天坛（唐山）木業科技有限公司
總經理 王榮波 様

国土交通大臣 赤羽 一嘉



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 20 条の 7 第 4 項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
MFN-3662
2. 認定をした構造方法等の名称
パーティクルボード
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

(別添)

1. 材料名

パーティクルボード

2. 形状及び寸法等


項目	申請仕様
形状	平板
表面の形状	平滑
厚さ	9[±0.2]~25[±0.2]mm
表面化粧	なし
密度	650[±5]~710[±5]kg/m ³

3. 材料構成

項目	申請仕様
基材	材料：パーティクルボード 厚さ：9[±0.2]~25[±0.2]mm 密度：650[±5]~710[±5]kg/m ³ 材料構成及び比率(固形量)： 木材チップ 83.8~90.7 質量% MUF 接着剤 7~12 質量% パラフィンワックス 0.3~0.7 質量% 硫酸アンモニウム 2~3.5 質量% (合計 100 質量%) 木材樹種：天然広葉樹(ポプラ) MUF 接着剤：メラミン樹脂 組成(製造時)： ホルムアルデヒド 48.8 質量% 尿素 45.3 質量% メラミン 3.9 質量% 添加剤 2.0 質量% (合計 100 質量%) 単位体積あたりの接着剤塗布量：60~75kg/m ³

4. 構造説明図

項目	申請仕様
----	------

厚さ	9[±0.2]~25[±0.2]mm
木材樹種	天然広葉樹(ポプラ) ; リサイクルしたものが含まない
製品の断面図	
断面図	 (9[±0.2]~25[±0.2]) mm

5. 注意事項
特になし。